



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00488

Серия RU № 0121185

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083456)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ головы. Каски защитные, моделей: "SKYLOR PLUS ORANGE", арт. 0209 4; "SKYLOR PLUS YELLOW", арт 0209 5; "SAFETY STAR RED", арт. 0211 1; "SAFETY STAR WHITE", арт. 0211 7.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6506108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 158/14 от 30.09.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г.; № 5421 от 11.09.2014 г., выдан АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ42 действ. до 14.01.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией. Температурный диапазон применения касок моделей "SKYLOR PLUS" от -20°C до +50°C; моделей "SAFETY STAR" от -10°C до +50°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 ПО 21.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.СЦ18.В.00517

Серия RU № 0121214

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certicat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064,
Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083470)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Канаты статические модели "SILVER", артикулы: 1754, 2200, 2202, 2203, 2205.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол № 191/14 от 22.12.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г..
Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.02.2015 ПО 09.02.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00487

Серия RU № 0121184

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."

Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083455)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Привязи для удержания и позиционирования, модели: "GOLDEN TOP SEAT ALU", арт. 0941051, арт. 0941052; LIBERTY арт. 09071, арт. 09072, арт. 0907031, арт. 0907032.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 179/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г., схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 **ПО** 21.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00486

Серия RU № 0121183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083454)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Привязи страховочные, модели: "GOLDEN TOP PLUS" арт. 0921011, арт. 0921012, арт. 0921071, арт. 0921072; "GOLDEN TOP", арт. 09211, арт. 09212, арт. 0921031, арт. 0921032; "ORBITAL" арт.21201, арт.21202; "GOLDEN TOP SEAT ALU" арт.0941051, арт.0941052 + "ACCES CHEST" арт.1962021, арт.1962022; "LIBERTY", арт.09071, арт.09072, арт.0907031, арт.0907032 + "GOLDEN CHEST", арт. 0930.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 180/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 22.12.2014 ПО 21.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.СЦ18.В.00492

Серия RU № 0121189

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064,
Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083459)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Соединительные элементы. Карабины, моделей:
"BIG SAFETY HOOK- steel", арт. 2017; "STEEL SAFETY HOOK", арт 0986; "OVAL CARABINER W/SCREW", арт. 0981; "D" SHAPE STEEL BET LOOK 1T, арт. 1877; "D" SHAPE STEEL BET LOOK 3T, арт. 1877.02; "ATLAS CONNECTOR- LOCK", арт. 137304; "ATLAS CONNECTOR- 3LOCK", арт. 137504.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 178/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г.. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРЕДСТВО ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 ПО 21.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00489

Серия RU № 0121186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083457)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Спусковое устройство, модель: "AXEL", арт. 1686.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 184/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 ПО 21.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-IT.СЦ18.В.00485

Серия RU № 0121182

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Устройство ползункового типа на гибкой анкерной линии, модель: "GOBLIN", арт. 0999, арт. 099909.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 185/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г. Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014

ПО 21.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.CЩ18.B.00494

Серия RU № 0121191

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certifat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064,
Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Стропы, модели: "TRUCK LOOP", арт. 2034060, арт. 2034080, арт. 2034120, арт. 2034160; "GOBLIN LANYARD" арт. 2030026F, арт. 2030040F.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 183/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г.
Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 ПО 21.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-IT.СЦ18.В.00491

Серия RU № 0121188

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0083458)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Амортизатор, модель: "SHOCK ABSORBER", арт. 2029.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 181/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г.. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.12.2014 ПО 21.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU C-IT.CЩ18.B.00493

Серия RU № **0121190**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Стропы с амортизатором, модель: "SHOCK ABSORBER REWIND", арт. 7030101, арт. 7030201, арт. 7030202.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 181/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г.. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.12.2014 ПО 21.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00490

Серия RU № 0121187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, выдан 05.04.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сейфети Солюшнс"
Адрес: 105523, Россия, город Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп. 1., ОГРН: 1127746398064, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Стропы для удержания и позиционирования, модели: "ROPE ADJUSTER", арт. 2031200, арт. 2031300, арт. 203101, арт. 203102, арт. 203103, арт. 203104, арт. 203105, арт. 203104s, арт. 203102s.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол: № 182/14 от 28.11.2014 г., выдан ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2014 г. Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2014 ПО 21.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.CC18.B.00762

Серия RU № 0291403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"

Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,

ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."

Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

(см. Приложение – бланк № 0228311)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Соединительные элементы. Карабины, модели: OVAL XL LOCK арт. 2123, класс B; HMS BELAY LOCK арт. 1176, класс B; OVAL XL 3LOCK арт.2125, класс B; OVAL PRO LOCK арт. 1455, класс B; OVAL PRO 2LOCK арт. 1878, класс B; OVAL PRO 3LOCK арт. 1456, класс B; D QUICK LINK STEEL 10 mm арт. 0691, класс Q; DELTA QUICK LINK STEEL 8 mm арт. 0955, класс Q; DELTA QUICK LINK STEEL 10 mm арт. 0961, класс Q; OVAL QUICK LINK STEEL 8 mm арт. 0934, класс Q; OVAL QUICK LINK STEEL 10 mm арт. 0935, класс Q. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 3/16, № 4/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2016 **ПО** 13.01.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00754

Серия RU № 0291395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"

Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."

Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)
(см. Приложение – бланк № 0228301)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ головы. Каски защитные, модель: "SKYLOR PLUS ORANGE", арт. 0209 4;
"SKYLOR PLUS RED", арт. 0209 1; "SKYLOR PLUS WHITE", арт. 0209 7; "SKYLOR PLUS BLACK",
арт. 0209 8.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6506108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 151/15, № 153/15 от 11.11.2015 г.,
выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЩ07 до 25.02.2016 г.;
№ 5421 от 11.09.2014 г., выдан АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.21AB42 действ. до 14.01.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также
условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Температурный диапазон применения каски от -20°C до +50°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2015 **ПО** 28.12.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00773

Серия RU № 0291414

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)
(см. Приложение – бланк № 0228315)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи, модели: ACCESS SIT арт. 1962011 + GT CHEST арт. 21661; ACCESS SIT арт. 1962012 + GT CHEST арт. 21662; GT SIT арт. 21651 + GT CHEST арт. 21661; GT SIT арт. 21652 + GT CHEST арт. 21662; Golden Top Evo Alu арт. 0941021, арт. 0941022; SWIFTY VEST арт. 2168.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 5/16, № 6/16, № 17/16, № 18/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.01.2016 ПО 26.01.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЦ18.B.00767

Серия RU № 0291408

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)
(см. Приложение – бланк № 0228314)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Привязи для положения сидя, модели: ACCESS SIT арт. 1962011, арт. 1962012; GT SIT арт. 21651, арт. 21652.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 5/16, № 6/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЦ07 до 25.02.2016 г.
Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2016 **ПО** 13.01.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.CЩ18.B.00764

Серия RU № 0291405

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)
(см. Приложение – бланк № 0228313)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Канат статический, модель LITHIUM 10,5 мм арт. 2239.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 11/16, № 12/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г.
Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2016 ПО 13.01.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00811

Серия RU № 0291452

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Устройство для спуска, модель DRUID PRO, арт. 2233.
Серийный выпуск.
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 67/16, № 68/16 от 24.02.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2016 ПО 13.03.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.CЩ18.B.00760

Серия RU № 0291401

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Стропы, моделей: DYNATWO арт. 213101, арт. 213102; DYNAONE арт 213001, арт. 213002, арт. 213003.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 13/16, № 14/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г.
Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2016 ПО 13.01.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CЩ18.B.00761

Серия RU № 0291402

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Стропы с амортизатором, модель REWIND DOUBLE
арт. 7030206, арт. 7030207.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 7/16, № 8/16 от 14.01.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2016 ПО 13.01.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.CЩ18.B.00821

Серия RU № 0291462

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0228362)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Временная горизонтальная анкерная линия TEMPORARY LIFELINE, артикулы: 1095, 109501.
Серийный выпуск.
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 64/16, № 65/16 от 24.02.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CЩ07 до 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.04.2016 ПО 04.04.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.CC18.B.00820

Серия RU № 0291461

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CC18.05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Альпайн Дизайн"
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, оф. 11,
ОГРН: 1157746090248, Телефон: 84952152535, Факс: 84952152535, E-mail: camprussia@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "С.А.М.Р. s.p.a."
Адрес: Италия, Via Roma, 23, 23834- PREMANA (LECCO), (см. Приложение – бланк № 0228361)

ПРОДУКЦИЯ СИЗ от падения с высоты. Переносное анкерное устройство (тренога класса В), модель TRIPOD EVO, арт. 1883 со спасательным подъемным устройством, модель RESCUE LIFTING DEVICE, арт.: 0284, 028401.
Серийный выпуск.
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 64/16, № 65/16 от 24.02.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CC07 до 25.02.2016 г.
Акт о результатах анализа состояния производства от 22.12.2015 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2016 ПО 03.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)